














Gyrophares

Code produit	Hauteur	Longueur x largeur	Poids	Rotations par minute	fixation	Lampes	Ampère	Description	Photos
AL2003	8 1/8"	8 3/4"	6lbs	180	Permanente	35W	ND	Gyrophare simple Profil haut Phares scellés 12 Volts Base en aluminium anodisé	
AL2005	5 1/4"	5 3/4"	2 lbs	85	Permanente	50W	4 Amps	Gyrophare simple, profil régulier 12 Volts	
AL2005M	5 5/8"	5 3/4"	2.5 lbs	85	Magnétique	50W	4Amps	Gyrophare simple, Profil régulier 12 Volts	
AL2013	6"	6"	2 lbs	100	Permanente	55W	4 Amps	Gyrophare simple Profil régulier 12 Volts Classe 1	





Gyrophares

Code produit	Hauteur	Longueur x largeur	Poids	Rotations par minute	fixation	Lampes	Ampère	Description	Photos
AL2017VM	6 1/2"	7"	2.5 lbs	160	Magnétique avec ventouse	55W	5 Amps	Gyrophare simple Profil régulier 12 Volts Classe 1	
AL2024	6 3/4"	7 3/8"	2 lbs	150	Permanente	55W	4.5 Amps	Gyrophare simple Profil régulier 12 Volts Classe 1	
AL2025M	3 5/8"	7 3/4"	1.5 lbs	Sélectionnable 100 ou 180	Magnétique	27W	4 Amps	Gyrophare simple Profile bas 12 Volts Classe 1	
AL2006	5 3/8"	16 1/2" x 8 3/8"	6 lbs	85	Permanente		8 Amps	Mini barre de gyrophare (gyro double), 12 Volts 50 watt Base en aluminium 170 éclairs par minute	


Gyrophares

Code produit	Hauteur	Longueur x largeur	Poids	Rotations par minute	fixation	Lampes	Ampère	Description	Photos
AL2006	5 3/8"	16 1/2" x 8 3/8"	6 lbs	85	Permanente		8 Amps	Mini barre de gyrophare (gyro double) 12 Volts 50 watt Base en aluminium 170 éclairs par minute	
AL2006M	6 1/8"	16 1/2" x 8 3/8"	7.5 lbs	85	magnétique		8 Amps	Mini barre de gyrophare (gyro double) 12 Volts 50 watt Base en aluminium 170 éclairs par minute	
AL2007	5 1/2"	22 1/2" x 8 1/2"	7 lbs	100	Permanente		9 Amps	Mini barre de gyrophare (gyro double) 12 Volts Base en aluminium 400 éclairs par minute	
AL2009	4"	21" x 10"	14 lbs	ND	Permanente		ND	Mini barre de gyrophare (gyro double) 12 Volts Base en aluminium 15 pieds de câble 55 watts	
AL2011	5 1/4"	16 1/2" x 8"	5 lbs	105	Permanente		8 Amps	Mini barre de gyrophare (gyro double) 12 volts 55 watts 400 éclairs par minute Classe 1	

Gyrophares

Code produit	Hauteur	Longueur x largeur	Poids	Rotations par minute	fixation	Lampes	Ampère	Description	Photos
AL2011VM	6 3/4"	16 1/2" x 8"	6 lbs	105	Magnétique avec ventouse		8 Amps	Mini barre de gyrophare (gyro double) 12 volts 55 watts 400 éclairs par minute Classe 1	
AL2012	5 1/4"	16 1/2" x 8"	5 lbs	105	Permanente		8 Amps	Mini barre de gyrophare (gyro double) lentille clair 12 volts 55 watts 400 éclairs par minute Classe 1	
AL2012VM	6 3/4"	16 1/2" x 8"	6 lbs	105	Magnétique avec ventouse		8 Amps	Mini barre de gyrophare (gyro double) lentille clair 12 volts 55 watts 400 éclairs par minute Classe 1	
AL2020	6 1/4"	17 5/16" x 7"	4.5 lbs	175	Permanente		ND	Mini barre de gyrophare (gyro double) 12 volts 55 watts 700 éclairs par minute Classe 1	

Gyrophares

AL2020M	6 3/4"	17 5/16" x 7"	5.5 lbs	175	Magnétique		ND	Mini barre de gyrophare (gyro double) 12 volts 55 watts 700 éclairs par minute Classe 1	
AL2021	5"	16" x 10.5"	5 lbs	100	Permanente		9 Amps	Mini barre de gyrophare (gyro double) 12 volts 55 watts 400 éclairs par minute Classe 1	