












Strobes

Code produit	Hauteur	Longueur	Poids	Éclair par minute	Fixation	Ampère	Description	Photos
AL1003	4''	4 1/8''	1.5 lbs	65	permanent	0.5 Amps	Lumière stroboscopique Profil bas 12 volts	
AL1003M	4''	4 1/8''	2 lbs	65	magnétique	0.5 Amps	Lumière stroboscopique Profil bas 12 volts	
AL1002M	5 5/8''	7''	3 lbs	75	magnétique	2.5 Amps	Lumière stroboscopique 12 volts	
AL1010	6 1/8''	5 1/2''	3 lbs	Sélectionnable : Simple 75 Double 126 Quadruple 192	permanent	2.5 Amps	Lumière stroboscopique 12 volts Robuste	
AL1010M	6 1/8''	5 1/2''	3 lbs	Double 126	magnétique	2.5 Amps	Lumière stroboscopique 12 volts Robuste	

Strobes

Code produit	Hauteur	Longueur	Poids	Éclair par minute	Fixation	Ampère	Description	Photos
AL1024M	6 1/8"	5 1/2"	3 lbs	75	magnétique	2.5 Amps	Lumière stroboscopique 12 volts Robuste	
AL1025	6 1/2"	6 3/8"	3 lbs	QuintFlash 72	Permanent	2 Amps	Lumière stroboscopique 12 volts Classe 1 22 watts	
AL1025VM	6 1/2"	6 3/8"	3 lbs	QuintFlash 72	Magnétique ventoucé	2 Amps	Lumière stroboscopique 12 volts Classe 1 22 watts 8' câble	
AL1012	4 7/8"	5 7/8"	3 lbs	Simple 65	magnétique	0.5 Apm	Lumière stroboscopique 12 volts	
AL1012M	5 1/8"	5 7/8"	3 lbs	Simple 65	magnétique	0.5 Apm	Lumière stroboscopique 12 volts	

Strobes

Code produit	Hauteur	Longueur x largeur	Poids	Éclair par minute	Fixation	Ampère	Description	Photos
AL1009	5 3/8"	16 1/2" X 8 3/8"	7 lbs	Sélectionnable Double Triple Quadruple	permanent	2 Amps	Lumière stroboscopique à 2 têtes 12 volts	
AL1009M	5 3/8"	16 1/2" X 8 3/8"	7 lbs	Double	magnétique	2 Amps	Lumière stroboscopique à 2 têtes 12 volts	
AL1011	4"	21" X 10"	14 lbs	Sélectionnable	permanent	9 Amps	Lumière stroboscopique à 4 strobes directionnel 12 volts	