



GUIDE D'ACHAT


Agissons en prévention!



DISPOSITIFS DE
CADENASSAGE DE RÉSEAUX D'AQUEDUC

VISITEZ NOTRE SITE WEB

WWW.SIGNAL.CA



Comment nous joindre ?

450-444-0006

SUIVEZ-NOUS



Nous utilisons les médias sociaux pour donner des nouvelles aux inconditionnels de Signal Services ainsi que pour échanger avec les collectivités avec qui nous faisons affaire. Abonnez-vous à nos comptes pour demeurer au fait des activités chez Signal.

COMMANDES

info@signal.ca

LOCATION

location@signal.ca

SERVICE TECHNIQUE

servicetechnique@signal.ca

MARKETING

marketing@signal.ca

RESSOURCES HUMAINES

rh@signal.ca

COMPTABILITÉ

comptabilite@signal.ca

INDEX

Informations Importantes P. 3-4

- De quoi s'agit-il
- Comment le résoudre
- Le problème
- Avantages de la location

Cadenassage de réseaux d'aqueduc P. 5-11

- Boucliers ajustables
- Bouchons compressibles
- Dispositifs pour carrés de manœuvre
- Dispositifs pour borne d'incendie
- Couvercle de sécurité
- Moraillons pour bouchons

Cadenas & Boîtes portatives P. 12-16

- Cadenas de sécurité
- Boîtes & Cabinets portatifs
- Moraillons & Étiquettes

Rangements de cadénassage P. 17-19

- Cabinets de rangement
- Armoires d'entreposage
- Station de cadénassage
- Armoires de rangement

Signalisation de sécurité P. 20-21

- Panneaux & Décalques

Signalisation pour travaux P. 22-27

- Cônes & Barrières d'accès
- Panneaux enroulables
- Bollards & Barils de canalisation
- Systèmes Balismart & Baliplast

Ressources Utiles P. 28-30

- CNESST
- Novem Distribution
- APSAM - Formation en Cadenassage

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA RÈGLEMENTATION SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL POUR L'APPLICATION DU CADENASSAGE SUR LES RÉSEAUX D'AQUEDUC

DE QUOI S'AGIT-IL ?

La réglementation appliquée par la CNESST vise à améliorer la sécurité des travailleurs, notamment par le cadenassage des vannes sur les réseaux d'aqueduc afin de maîtriser les énergies dangereuses suivantes : l'énergie hydraulique (l'eau), l'énergie pneumatique (air libéré lors du remplissage), l'énergie chimique (lors de réhabilitation et de désinfection de conduites) et les phénomènes dangereux (effondrement des parois de la tranchée suite à une arrivée subite d'eau, contamination biologique, etc.).

QUEL EST LE PROBLÈME ?

Lorsqu'une fermeture doit être faite sur le réseau d'aqueduc pour effectuer une réparation, un entretien, un remplacement ou une réhabilitation d'une conduite ou d'un équipement, les travailleurs doivent manipuler plusieurs vannes. Pour éviter la reprise accidentelle de l'alimentation qui peut compromettre la sécurité des travailleurs des municipalités/villes ou des entrepreneurs, il fallait trouver une façon de contrôler l'ouverture des vannes.

COMMENT LE RÉSOUDRE ?

Jusqu'à l'année dernière, il y avait très peu de dispositifs de cadenassage efficaces et résistants à nos hivers rigoureux pour cadenasser les boîtes de vanne, mais il n'en existait aucun pour les chambres de vanne.

Depuis, l'entreprise **NOVEM** a remporté l'appel d'offres et commercialisé les modèles qui ont été conçus par la Ville de Montréal.

DISPONIBLE À L'ACHAT & À LA LOCATION

AVANTAGE DE LA LOCATION ?

La réglementation est en vigueur, les dispositifs testés sont disponibles, les villes du Québec disposant de réseaux d'aqueduc peuvent s'équiper et appliquer les procédures de cadenassage. Nous sommes conscients que les budgets ne sont parfois pas encore alloués, mais une meilleure sécurité des travailleurs est en jeu ainsi que la nécessité de se conformer à la réglementation.

C'est pourquoi nous vous offrons la possibilité de louer tout le matériel nécessaire pour de courtes, moyennes ou longues durées. Vous pourrez de ce fait vous familiariser avec son utilisation et vous aurez le temps de préparer les budgets nécessaires pour vous équiper, ou simplement conserver le matériel si cela vous convient de rester en location.

APPELEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS

450-444-0006

NE PRENEZ PAS DE CHANCE :


CADENASSEZ !



CADENASSAGE DE
RESEAUX D'AQUEDUC



CADENASSAGE DE
BORNE D'INCENDIE



CADENAS
& BOITES PORTATIVES



RANGEMENTS
DE CADENASSAGE

CADENASSAGE DE RÉSEAUX D'AQUEDUC

BOUCLERS DE VERROUILLAGE AJUSTABLE



NO-BC21/ NO-BC27

Ce produit est stratégiquement fabriqué en aluminium de façon à s'adapter à l'intérieur de la chambre de vanne en dessous de la plaque d'égout municipale. Lorsque utilisé avec un cadenas, le bouclier sécurise l'entrée non autorisée de l'égout. Ce système peut être utilisé comme solution temporaire pour empêcher l'accès en tant que mesure de sécurité. Il peut aussi être utilisé pour prévenir les vols et le vandalisme.

VOIR NOTRE VIDEO  YouTube

SPÉCIFICATIONS

- Dispositif de verrouillage pour limiter l'accès et accroître la sécurité de la chambre de vanne
- Simple et facile à utiliser
- Fabriqué avec des matériaux durables
- Permet de fixer deux cadenas
- Deux tailles disponibles (21" et 27")



OUTILS DE MANIPULATION



NO-OB7

OUTILS DE MANIPULATION
pour bouclier de verrouillage ajustable.

NO-ORJ

RALLONGE AVEC JOINT D'IMPACT
1/2" pour fixation du bouclier de verrouillage de chambre de vanne.



COUVERCLE DE SÉCURITÉ POUR REGARD



NO-CR9

La plaque de sécurité s'installe facilement sur diverses chambres de vanne. Cette plaque permet l'élimination de risques de chute et l'obligation des travailleurs à employer des postures dangereuses lors de la manipulation des valves.



VOIR NOTRE VIDEO  **YouTube**

BOUCHONS DE VERROUILLAGE COMPRESSIBLE



NO-BVx

Lors des travaux d'aqueduc, plusieurs opérations de sécurité doivent être effectuées afin d'éviter la remise en service accidentelle d'un tronçon. Le bouchon compressible est essentiel à la fermeture de boîte de vanne.

VOIR NOTRE VIDEO  YouTube



SPÉCIFICATIONS

- Dispositif de verrouillage polyvalent, résistant aux intempéries
- Permet un accès contrôlé aux vannes, ce qui élimine la manipulation sans autorisation
- Facile à installer en raison de compressibilité
- Disponibles dans une variété de tailles 4" **NO-BV4** - 4¾" **NO-BV45** - 5" **NO-BV5** - 6" **NO-BV6**

MORAILLONS POUR BOUCHONS




NO-MR3

Les morillons pour bouchons de cadenasage compressibles permettent de fixer trois cadenas.



OUTILS DE MANIPULATION



NO-OV4

OUTILS DE MANIPULATION
pour bouchons de cadénassage
compressibles.




MODULE DE TRANSPORT ET DE RANGEMENT

NO-OTx

COFFRE RIGIDE EN ALUMINIUM

pour transport et rangement de bouchons compressibles
et de morillons pour bouchons de cadénassage.

Jusqu'à 4 bouchons et 4 morillons



4 TAILLES DISPONIBLES :

4" NO-OT4

4³/₄" NO-OT45

5" NO-OT5

6" NO-OT6

VOIR NOTRE VIDEO  YouTube



Les indispensables

LES KITS DE BOUCHONS COMPRESSIBLES

Pour cadenasser vos boîtes de vanne, des éléments sont indispensables. Nous avons donc préparé des kits prêts à l'emploi afin de retrouver tout ce dont vous avez besoin rapidement, de le transporter et de le ranger sans effort ni espace.

NO-KBVx-4

Kit de bouchons compressibles pour cadenassage de boîte de vanne.

Cet ensemble comprend :

4 x bouchons compressibles (BVx)

1 x outil de transport (OTx)

4 x morillons (MR3)

1 x outil de manipulation (OV4)

NO-KBVx-2

Kit de bouchons compressibles pour cadenassage de boîte de vanne.

Cet ensemble comprend :

2 x bouchons compressibles (BVx)

1 x outil de transport (OTx)

2 x morillons (MR3)

1 x outil de manipulation (OV4)

SIGNAL SERVICES
DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

DISPONIBLE À L'ACHAT
& À LA LOCATION

CADENASSAGE POUR CARRÉS DE MANŒUVRE



NO-DC8

Ce dispositif de cadenassage pour carrés de manœuvre prévient l'accès non autorisé de la chambre de vannes ou la manipulation des valves.



Ce dispositif de cadenassage sert à la fermeture de vannes dans une chambre avec entrée **EN ESPACE CLOS**

VOIR NOTRE VIDEO  YouTube



Les dispositifs de cadenassage de réseaux d'aqueduc sont en Exclusivité chez Signel.

Écrivez-nous pour demander une consultation avec un représentant Novem, qui vous guidera vers les produits pour un cadenassage sécuritaire.

INFO@SIGNEL.CA | 450-444-0006

DISPOSITIFS POUR BORNE D'INCENDIE

Ces dispositifs peuvent être utilisés pour cadenasser une borne d'incendie afin d'éviter sa fermeture et du robinet sur la prise pendant une réparation. Lorsqu'un citoyen fait une plainte d'une fuite de borne d'incendie (BI), les pompiers risquent de la fermer, sans savoir s'il y a des travaux en cours sur le conduit en question.



Cette fermeture augmente rapidement la pression dans la conduite et cause par conséquent un vrai danger aux travailleurs dans la tranchée ou en espace clos.

NO-BIC

Dispositif de cadenassage pour carré de manœuvre de borne d'incendie.



NO-BIV

Dispositif de cadenassage pour vanne à guillotine sur borne d'incendie.

NO-BIG

Valve à Guillotine 2 ½" ou Robinet de borne à guillotine de 2 1/2 po.



VOIR NOTRE VIDEO  YouTube

CADENAS & BOÎTE DE CADENASSAGE PORTATIVE

CADENAS

Cadenas en acier inoxydable de type marin et aux exigences de gestion multi-niveaux.

Les cadenas sont numérotés avec clés et porte-clés identifiés

- Antirouille
- Résistant au sel
- Résistant à la température
- Facile à nettoyer
- Aucun entretien



VOIR NOTRE VIDEO  YouTube

NO-CP1

Cadenas personnel **JAUNE**



KITS DE CADENAS

(cadenas, clés et porte-clés)

NO-KC3

Kit de 3 (1 série de 3 cadenas **ROUGES**)
+ 1 cadenas emprunt **VERT**
+ 1 cadenas de département **BLEU**.

NO-KC6

Kit de 6 (1 série de 6 cadenas **ROUGES**)
+ 3 cadenas emprunt **VERTS**
+ 1 cadenas de département **BLEU**.

NO-KC10

Kit de 10 (1 série de 10 cadenas **ROUGES**)
+ 5 cadenas emprunt **VERTS**
+ 1 cadenas de département **BLEU**.

Personnalisez vos cadenas !

service de gravure disponible



MORAILLONS & ÉTIQUETTES

NO-MR6

Morillons de sûreté - avec capacité maximale de 6 cadenas - L'interrupteur ne peut être placé en position marche jusqu'au moment où le dernier travailleur enlève son cadenas.



NO-ET25

Étiquettes de cadenassage (paquet de 25 unités).

ÉTIQUETTE D'INFORMATION

- L'étiquette accompagne le cadenas d'emprunt et de département.
- Le nom du travailleur, no matricule (facultatif) et le nom du service et de l'arrondissement (facultatif) et de la ville/municipalité ou de l'entrepreneur avec son numéro de téléphone en cas d'urgence doivent y figurer.



BOÎTES & CABINETS DE CADENASSAGE DE GROUPE PORTATIFS

Boîtes servant à contenir la clé et les cadenas de la série excédentaires lors de l'application du cadénassage multiple. Elle est identifiée au nom du service, de l'arrondissement et de la ville/municipalité.

Boîte à clé

NO-BP1

Boîte servant à contenir la clé et les cadenas de la série excédentaires lors de l'application du cadénassage multiple.



Avec enveloppe protectrice
plastifiée pour la fiche de
cadénassage.



Boîtes portatives

Boîte de cadenassage de groupe avec fenêtre transparente et résistante aux chocs pour visualiser les cadenas et les étiquettes de sécurité non utilisés. La boîte de verrouillage de groupe ne peut pas être ouverte avant que le dernier cadenas ou moraillon ne soit retiré.

NO-BP20

Jusqu'à 20 travailleurs peuvent effectuer le verrouillage simultanément.

DIMENSIONS : 200 mm x 90 mm x 120 mm



NO-BP26

Jusqu'à 26 travailleurs peuvent effectuer le verrouillage simultanément.

Une fenêtre latérale qui offre une visibilité sur le compartiment de rangement séparé pour les clés sécurisées.

DIMENSIONS : 270 mm x 130 mm x 190 mm



Cabinets portatifs

NO-CP3

Avec 3 Crochets + 1 Séparateur amovible
230mm x 230mm x 76mm

NO-CP4


Avec 4 Crochets + 1 Séparateur amovible
230mm x 230mm x 76mm

NO-CP10

Avec 10 Crochets + 2 Séparateurs
amovibles
305mm x 381mm x 76mm

NO-CP24

Avec 24 Crochets + 4 Séparateurs
amovibles
381mm x 762mm x 152mm



CP3



CP4




CP10

CP24

Améliorez la sécurité des travailleurs

RANGEMENTS DE CADENASSAGE

CABINETS DE RANGEMENT



NO-CR28

Cabinet de rangement **28 CADENAS**
390mm x 375mm x 62mm

NO-CR56

Cabinet de rangement **56 CADENAS**
500mm x 375mm x 62mm



NO-CR112

Cabinet de rangement **112 CADENAS**
500mm x 420mm x 110mm

STATIONS DE PORTE-CADENAS

NO-ST10

Stations de porte-cadenas (10) pour gestion de verrouillage de sécurité.

NO-ST20

Stations de porte-cadenas (20) pour gestion de verrouillage de sécurité.



STATION DE CADENASSAGE VITRÉE



NO-SC12

Station de cadenassage vitrée
390mm x 375mm x 62mm



ARMOIRE D'ENTREPOSAGE

Pour entreposage de cadenas et équipement.



NO-AE1


360mm x 155mm x 450mm



NO-AE2

480mm x 180mm x 600mm

ARMOIRE DE RANGEMENT



NO-RC8

Armoire de rangement pour les produits de cadenassage (8 cases)
600mm x 450mm x 1360mm



NO-RC12

Armoire de rangement pour les produits de cadenassage (12 cases)
900mm x 450mm x 1360mm



SIGNALISATION INDUSTRIELLE ET DE SÉCURITÉ

Votre sécurité est notre priorité !

Signal Services vous offre des panneaux et des autocollants de signalisation industrielle. Conformés aux normes CSA (Canadian Standard Association) et OSHA (Occupational Safety and Health Administration), ces affiches conçues pour attirer l'attention servent à communiquer un message de sécurité, réglementaire, d'avertissement ou d'information. Elles s'adressent tant aux employés qu'aux visiteurs.

NORME CSA



NORME OSHA



PLACARDS



CONSULTEZ LE CATALOGUE EN LIGNE

VOUS CHERCHEZ UNE SOLUTION SUR MESURE ?
APPELEZ-NOUS !

450-444-0006 | INFO@SIGNAL.CA





DSO--1-001



DSO--1-030



DSO--1-038



DSO--2-016



DSO--2-003



DSO--2-005



DSC--2-030



DSC--4-001 | DSC--3-012



DSO--6-001

SIGNALISATION POUR TRAVAUX DE COURTE DURÉE

CÔNES EN CAOUTCHOUC TYPE T-RV-3

AR2005B2

Hauteur : 28"
Bandes : 2 bandes 4" et 6"

*avec encavures pour protéger la pellicule lors de l'empilage des cônes.

AR2002NB1

Hauteur : 18"
Bande : 1 bande 4"



- + Conformes aux normes MTQ
- + Disponibles sans bande

2 bandes est la norme du MTQ, lors de travaux de nuit et dans les zones limitées à 70 km/h et plus

BARRIÈRES TEMPORAIRES D'ACCÈS PIÉTONNIER

BTAP SIGNAL - SBAR638



Longueur : 70"
Longueur au crochet : 72 1/2"
Hauteur : 38"
Largeur : 2.1"
Poids barrière : 19 lbs

DÉLINÉATEURS AVEC POIGNÉE

Facile à manipuler pour les travailleurs et ultra-économiques, les bollards avec poignée, réduisent le risque de blessure et de fatigue au dos.

- Délimiter l'intérieur d'un chantier
- Indiquer un emplacement de travail
- En situation de circulation d'urgence



BARILS CONIQUES TYPE T-RV-7

AR1002A
orange

AR1002B
noir

DIMENSIONS

Hauteur : 52"
Diamètre
Haut : 12 ½"
Base : 19 ½"



+ Le baril Signal est très facile à manipuler.

*Pesée vendue séparément

PESÉES POUR T-RV-7

VOIR NOTRE VIDEO  YouTube

AP1010D

Pesée en tapis carrée
pour les barils T-RV-7

DIMENSIONS

Largeur : 32"
Hauteur : 1/2"
Poids : 16 Lbs



+ **IDENTIFIABLES** : nous pouvons apposer votre logo, un numéro de téléphone ou votre nom d'entreprise comme sur vos barils afin de toujours reconnaître votre matériel.

LES PANNEAUX ENROULABLES

Les panneaux enroulables sont conçus pour une installation facile et rapide. Complètement personnalisables, ils sont légers et ne prennent pas de place.

Description :

- En vinyle capitonné pour une meilleure résistance
- Attache Velcro pour maintenir le panneau enroulé
- Poches au verso pour insertion des baleines
- Système d'attaches (œilletons/goupilles)

Avantages :

- Économique
- Pratique
- Flexible
- Installation facile et rapide
- Minimum d'espace et de poids

Compatibles aux systèmes

BALIPLAST page 26

BALISMART page 27



Votre besoin est unique...

Nos solutions le sont aussi !

APPELEZ NOUS - 450-444-0006

Systeme Baliplast

Le système BALIPLAST permet de positionner des repères visuels ou des panneaux facilement et très rapidement. Ce système est utilisé par le MTQ depuis sa conception en 2002.




1 POTEAU
BALIPLAST
1000 possibilités

T-50-1 en coroplast avec
attaches amovibles AE6036
sur poteau Baliplast avec pesée
en caoutchouc 30 lbs




BAL12P48	BAL12P60	BAL12P72	BAL12P84
48"	60"	72"	84"



Système d'ancrage



1 3/4" x 1 3/4"



BALBC30/BALBC40

Pesées caoutchouc recyclé de 30 lbs ou 40lbs.

Compatibles : Balismart et Baliplast

- + Une multitude de choix de panneaux : formes, dimensions, types (rigide, enroulable, à DEL...)

Système Balismart

Le système BALISMART permet de positionner des repères visuels ou des panneaux facilement et très rapidement. Ils se fixent en quelques secondes sans se pencher, par simple insertion dans la pesée.



T-60 enroulable
sur poteau Balismart
avec pesée 20 lbs



PLUSIEURS TYPES DE PANNEAUX
COMPATIBLES :



COROPLAST • ENROULABLE
ALUMINIUM • PLASTIQUE

PANNEAUX EN COROPLAST
FIXATION PAR SIMPLE INSERTION !

Aucune quincaillerie requise.

VOIR NOTRE VIDEO  YouTube

*Système Balismart le **plus léger**
et **facile à transporter**
sur le marché*

BALBC20

Pesées caoutchouc
recyclé de 20 lbs



LE CADENASSAGE *Sauve des vies*

AGISSONS EN PRÉVENTION



DÉFINITIONS

188.1. Dans la présente sous-section, on entend par :

« **cadenassage** » : une méthode de contrôle des énergies visant l'installation d'un cadenas à cléage unique sur un dispositif d'isolement d'une source d'énergie ou sur un autre dispositif permettant de contrôler les énergies telle une boîte de cadenassage ;

« **cléage unique** » : une disposition particulière des composants d'un cadenas qui permet d'ouvrir un cadenas à l'aide d'une seule clé ;

« **méthode de contrôle des énergies** » : une méthode visant à maintenir une machine hors d'état de fonctionner, telle que sa remise en marche, la fermeture d'un circuit électrique, l'ouverture d'une vanne, la libération de l'énergie emmagasinée ou le mouvement d'une pièce par gravité, de façon à ce que cet état ne puisse être modifié sans l'action volontaire de toutes les personnes ayant accès à la zone dangereuse.



**Ensemble,
contrôlons
le danger.
Cadenassons !**

RESSOURCES UTILES

Cadenassage et autres méthodes de contrôle des énergies - CNESST

<https://www.cnesst.gouv.qc.ca/publications/200/Documents/DC200-1579web.pdf>



**Association paritaire
pour la santé et
la sécurité du travail,
secteur «affaires municipales»**

L'acquisition de connaissances, l'apprentissage dans le milieu et les dispositions à prendre afin de créer un environnement sécuritaire passent par de la **FORMATION ADAPTÉE** aux différentes réalités des gestionnaires et de leurs travailleurs.

L'APSAM a pour mission de faciliter la prise en charge de la prévention par le milieu, de développer et de promouvoir les moyens nécessaires pour protéger la santé, la sécurité et l'intégrité physique du personnel des organismes municipaux du Québec.

CONSULTEZ LE SITE WEB


1 (800) 465-1754

WWW.APSAM.COM


LE CADENASSAGE

FORMATIONS ADAPTÉES
OFFERTES AU MILIEU MUNICIPAL


Ces formations adaptées au milieu de travail permettent aux gestionnaires et aux travailleurs de comprendre et d'appliquer les procédures de cadenassage.




RÉSEAUX D'AQUEDUC



**IMPLANTATION
D'UN PROGRAMME**



**COMPRENDRE
ET APPLIQUER
SON PROGRAMME**



**PERSONNE QUALIFIÉE
POUR LA RÉDACTION,
LA VALIDATION
ET L'APPROBATION
DE FICHES**

RESSOURCES UTILES

Pour découvrir les formations offertes par l'APSAM, rendez-vous au :
<https://www.apsam.com/formation/liste-des-formations>

Pour en savoir plus sur le cadenassage, consultez le thème de l'APSAM au :
<https://www.apsam.com/theme/risques-la-securite-ou-mecaniques/cadenassage>




EXPERTISE DIVERSIFIÉE
PIÈCES SPÉCIALISÉES
SOLUTIONS SUR MESURE

Novem Distribution Inc. est une société de distribution créée par une équipe de gestionnaires de différents domaines, notamment le transport, l'usinage et la fabrication de pièces spécialisées, la vente, le développement et, bien sûr, la distribution.

Nous recommandons nos produits aux entreprises pour un usage quotidien, ce qui les aide à améliorer leur productivité, leurs conditions de travail et leur impact en leur fournissant des produits de qualité nécessitant une maintenance minimale et faciles à utiliser.

En visant à la pleine satisfaction de nos clients, nous distribuons des produits dont la longévité et la fiabilité ont été testées à l'avance et nous offrons un service après-vente efficace et facilement accessible.



RESSOURCES UTILES

NOVEM DISTRIBUTION

📍 3405 Avenue Broadway,
Montréal-Est, QC H1B 5B3, Canada
☎ 1-855-645-2201
✉ info@novemdistribution.com

NOVEM
DISTRIBUTION.COM



LE CADENASSAGE...

...et bien d'autres choses

- ▶ Repères visuels
- ▶ Gestion du trafic
- ▶ Signalisation lumineuse
- ▶ Panneaux & poteaux
- ▶ Remorques & feux de chantier
- ▶ Équipement de sécurité



SUIVEZ-NOUS



DISPONIBLES À L'ACHAT
ET À LA LOCATION



03-2020

SIGNEL SERVICES

700, MONTÉE MONETTE, SAINT MATHIEU
QUÉBEC - J0L 2H0

(450) 444-0006 • INFO@SIGNEL.CA

WWW.SIGNEL.CA